


NEZNÁMÉ MOTO CYKLY



Scan: J&Z&R , PDF: Paťa



ČZ ŘETĚZY s.r.o.

výrobce válečkových řetězů

vydává

NEZNÁMÉ MOTOCYKLY



Prototyp

Vážení přátelé motocyklů značky ČZ, v předchozích příručkách jsem se zabýval seriovými motocykly, které se vyráběly v ČZM Strakonice od roku 1960 do roku 1993. Za toto období bylo vyprodukované v ČZM více než 50 základních typů a provedení motocyklů. Cílem bylo podat ucelené a časově uspořádané informace o všech typech a jejich provedení spolu se základními znaky, které určovaly jednotlivé modernizace.

Na dalších stránkách najdete, pro některé z vás, dosud neznámé informace o prototypech motocyklů, které se nedostaly do seriové výroby. Další prototypy se od následující sériové produkce poměrně zásadně lišily, a jsou proto z dnešního pohledu velice zajímavé. Dále jsou zde popsány motocykly, které sice vycházely ze seriových typů, ale jejich provedení se výrazně odlišovalo od uniformity seriové výroby a montáže. Jedná se také o dodávky motocyklů pro potřeby armády.

Uvedené motocykly zcela zřetelně charakterizují „tvůrčí elán strakonických kováků“, kteří tím, že dokázali vdechnout život několika ohnutým trubkám, plechu a opracovaným odlitkům, vytvořili něco, co poté pod rukama a nohami jezdců letělo jako šíp po silnicích a polních cestách i necestách. Něco, co dokázalo šířit slávu motocyklů ČZ ze Strakonic nejen doma, ale také v blízké i vzdálené cizině.

Některé fotografie, které jsou v příručce publikovány, nebyly dosud nikde zveřejněny. Nikoli však z důvodů utajení, ale z důvodů zcela prozaických: nebyly kvalitní nebo byly uplně zapomenuty na samém dně krabic s jinými snímky. Dnešní grafické možnosti umožňují jejich oživení a publikaci. Přesto se za kvalitu a režii některých snímků předem omlouvám.

Nechtěl jsem této příručce dát nějaký technický název, jako: prototyp nebo přestavba nebo replika. Výběr motorek je však tak různorodý, že jsem zvolil název: „Neznámé motocykly“. Je v tom cosi tajemného a doufám, že se tím opět zvýší již tak vysoký zájem o motocykly vyráběné v ČZM Strakonice v minulém století.

Výběr motocyklů je zcela nahodilý, i když časově uspořádaný. Možná, že i vy víte o některých neznámých motocyklech ČZ, které dále nejsou uvedeny a popsány. Tato kapitola historie se touto publikací rozhodně neuzavírá.

Žijeme v době, kdy se vše, více než-li dříve, poměřuje penězi.

Jakou cenu by měly asi dnes neznámé motocykly ČZ? Mají cenu 26 600 Kčs jako ČZ 125 v roce 1949? Mají cenu určitě vyšší, neboť se jedná o unikáty a nám nezbývá než smeknout klobouk před těmi, kdo neznámé motocykly v ČZM Strakonice vytvořili.

V předcházejících příručkách jsem vždy uvedl v úvodu některá ryze technická data, jako počet vyrobených motocyklů, jejich cenu v Kčs nebo zprávu z tisku o nějakém odvážném cestovateli, který na motocyklu ČZ objel svět. Zde však tato informace chybí, neboť se jedná o „neznámé motocykly“, technikum ČZ však známé.

Na závěr uvádím alespoň citaci ze Slovníku cizích slov z roku 2001:

„Prototyp = původní, první vzor, typ, model něčeho.
tech: první zkušební výrobek, určený k seriové výrobě, na němž se ověřuje tvar, funkce aj.“



Oldřich Kontrik

Cover: Des.Kon

Fotografie poskytl Podnikový archiv ČZ Strakonice a.s.

Zvláštní poděkování panu Milanovi Přibáňovi za poskytnutí technických údajů k prototypům motocyklů a skútrů.


Vydalo ČZ Řetězy s. r. o. v srpnu 2005.



MOTOROVÉ KOLO ČZ 98

| | |
|-----------------|--|
| ROK VÝROBY: | 1934 |
| MOTOR: | dvoudobý vzduchem chlazený jednoválec 98 ccm Ø 50X50 |
| VÝKON: | 2 HP |
| ZAPALOVÁNÍ: | dynamo ČZ |
| KARBURÁTOR: | GRAETZIN Kf 14 T1 |
| PŘEVODOVKA: | stálý převod |
| PODVOZEK: | rám z ocelových trubek |
| PŘEDNÍ VIDLICE: | lisovaná WEBB |
| BRZDY: | pouze na předním kole |
| PŘEDNÍ PNEU: | 2,25" x 26" |
| ZADNÍ PNEU: | 2,25" x 26" |
| HMOTNOST: | 40 kg |
| MAX. RYCHLOST: | 45 km/h |
| SPOTŘEBA: | 2,5 l/100 km |


Motokolo s dámským provedením rámu, s nádrží 6 l umístěnou nad rámovou trubkou. Na dolním snímku detail motoru z levé strany.




MOTOCYKL ČZ 175 B

| | |
|-----------------|---|
| ROK VÝROBY: | 1937 |
| MOTOR: | dvoudobý vzduchem chlazený jednoválec 172,5 ccm Ø60x61 |
| VÝKON: | 6,4 HP |
| ZAPALOVÁNÍ: | Magdynamo BOSCH 6 V/25W |
| KARBURÁTOR: | GRAETZIN Kf 20 |
| PŘEVODOVKA: | třístupňová |
| PODVOZEK: | dvojitý rám, šroubovaný z lisovaných profilů |
| PŘEDNÍ VIDLICE: | vahadlová s centrální pružinou |
| BRZDY: | Ø150 mm |
| PŘEDNÍ PNEU: | 3,00" x 19" |
| ZADNÍ PNEU: | 3,00" x 19" |
| HMOTNOST: | 95 kg |
| MAX. RYCHLOST: | 90km/h |
| SPOTŘEBA: | 3,3l/100km |

Provedení motocyklu pro armádu 1. československé republiky. Nad zadním blatníkem ocelový rámeček s nádržkou na benzín a olej. Model B s baterií, usměrňovačem a houkačkou. Tachometr Veigel, poháněný od předního kola. Barva khaki bez linek. Výfuky, rámeček světlometu a držák ručního řazení matně chromováno.






MOTOCYKL ČZ 250 B

| | |
|-----------------|---|
| ROK VÝROBY: | 1937 |
| MOTOR: | dvoudobý vzduchem chlazený jednoválec 249 ccm Ø 65x75 |
| VÝKON: | 9 HP |
| ZAPALOVÁNÍ: | Magdynamo BOSCH 6 V/50W |
| KARBURÁTOR: | GRAETZIN Kf 22 S |
| PŘEVODOVKA: | třístupňová |
| PODVOZEK: | dvojitý rám, šroubovaný z lisovaných profilů |
| PŘEDNÍ VIDLICE: | vahadlová s centrální pružinou |
| BRZDY: | Ø 180 mm |
| PŘEDNÍ PNEU: | 3,50" x 19" |
| ZADNÍ PNEU: | 3,50" x 19" |
| HMOTNOST: | 135 kg |
| MAX. RYCHLOST: | 95km/h |
| SPOTŘEBA: | 4,2l/100km |

Provedení motocyklu s kulometem na levé straně, připevněným dvěma koženými řemínky. Nad zadním blatníkem ocelový rámeček s nádržkou na benzín a olej. Model B s baterií, usměrňovačem a houkačkou. Nožní řazení.



ČZ 500 SE SIDECAREM


ROK VÝROBY: 1937


Licence firmy STOY z Lipska.
Sidecar se sedadlem z umělé kůže, větrným štítkem
a prostorem pro zavazadla. Zavěšení karoserie
na patentních gumových pasech umožňovalo montáž
vlevo i vpravo motocyklu. Výkyvné kolo.
Spolu s motocyklem prodáváno jako luxusní provedení.
Cena 11900,- Kč.

BARVA: černý smalt se stříbrošedým pásem

PNEU: 3,50" x 19"

HMOTNOST: 65 kg





ČZ 500 SE SIDECAREM armádní


ROK VÝROBY: 1939

Levostranný lehčí typ sidecaru bez větrného štítku
s rezervním kolem vzadu.
Pro snazší nastupování vybrání na levém boku.

Barva khaki bez linek.

Na dolním snímku sklopený držák s kulometem
v dopravní poloze.





MOTOCYKL ČZ 125 BT

| | |
|-----------------|---|
| ROK VÝROBY: | 1948 |
| MOTOR: | dvoudobý vzduchem chlazený jednoválec 123,2 ccm Ø 52x58 |
| VÝKON: | 4,5 HP |
| ZAPALOVÁNÍ: | Magneto 6 V/25 W |
| KARBURÁTOR: | JIKOV 2916 |
| PŘEVODOVKA: | třistupňová |
| PODVOZEK: | rám svařený z trubek kruhového průřezu |
| PŘEDNÍ VIDLICE: | teleskopická s třetím tlumičem |
| BRZDY: | Ø 125/20 |
| PŘEDNÍ PNEU: | 2,50" x 19" |
| ZADNÍ PNEU: | 2,50" x 19" |
| HMOTNOST: | 78 kg |
| MAX. RYCHLOST: | 80 km/h |
| SPOTŘEBA: | 2,5 l/100 km |

Exportní provedení motocyklu s teleskopickou přední vidlicí.
Model B s baterií, usměrňovačem a houkačkou.
Motocykl vybaven chromovaným pláštěm světlometu, nosičem
zavazadel a padacími rámy z chromovaných trubek.



SKÚTR prototyp K 1 , 2

ROK VÝROBY: 1954

Lehký, jednomístný maloobsahový skútr s koly 10".
Jednoduchý páteřový rám s karoserií.
Letmo uložená a odpérovaná kola s ráfky sešroubovanými
pěti šrouby. Benzinová nádrž pod sedadlem.
Motor (zřejmě do 100 ccm a bez převodovky) součástí
uložení zadního kola na pravé straně.
Tlumič výfuku na levé straně.
Vpředu malý světlomet a znak ČZ.
Barva prototypu černá.





SKÚTR prototyp 503

| | |
|-----------------|---|
| ROK VÝROBY: | 1958 |
| MOTOR: | dvoudobý vzduchem chlazený jednoválec 200 ccm Ø 64x64 |
| KOMPRESE: | 7 : 1 |
| ZAPALOVÁNÍ: | Alternátor 6 V/60W |
| KARBURÁTOR: | JIKOV 2924 |
| PŘEVODOVKA: | čtyřstupňová |
| PODVOZEK: | páteřový rám s laminátovou karoserií |
| ZADNÍ VIDLICE: | kyvná s dvěma tlumiči |
| PŘEDNÍ VIDLICE: | kyvná s dvěma tlumiči |
| BRZDY: | Ø 140/35 |
| PŘEDNÍ PNEU: | 3,25" x 12" |
| ZADNÍ PNEU: | 3,25" x 12" |
| HMOTNOST: | 130 kg |
| MAX. RYCHLOST: | 90km/h |
| SPOTŘEBA: | 3,4l/100km |


Poslední prototyp úspěšných dvoumístných skútrů 501, 502. Nový motor měl chlazení ventilátorem. Oddělený elektrický spouštěč. Hranatý světlomet před řídítky. Palivová nádrž kolem sloupku řízení, hrdlo vpravo pod řídítky panelového tvaru.



ČZ 175 TYP 470

| | |
|-----------------|--|
| ROK VÝROBY: | 1962 |
| MOTOR: | dvoudobý vzduchem chlazený jednoválec 171,7 ccm Ø58x65 |
| VÝKON: | 10 HP |
| ZAPALOVÁNÍ: | dynamo bateriové 6 V / 45W |
| KARBURÁTOR: | JIKOV 2924 SBD 17b |
| PŘEVODOVKA: | čtyřstupňová |
| PODVOZEK: | rám svařený z trubek kruhového průřezu |
| ZADNÍ VIDLICE: | kyvná - zdvih 80 mm |
| PŘEDNÍ VIDLICE: | teleskopická s olejovým tlumičem |
| BRZDY: | přední Ø140/35 |
| PŘEDNÍ PNEU: | 3,00" x 19" terénní |
| ZADNÍ PNEU: | 3,25" x 19" terénní |
| HMOTNOST: | 120 kg |
| MAX. RYCHLOST: | 100km/h |
| SPOTŘEBA: | 2,5l/100km |

Provedení motocyklu pro švédskou armádu s pomocnými lyžemi.
Za sedlem nosič výstroje. Nožní i ruční řazení pákou pod nádrží.
Samostatná startovací páka. Přední a zadní světlo zastíněné.
Pokovené díly - matný chrom. Barva khaki.
Na řídítkách hledáček.



ČZ 175 prototyp 451

ROK VÝROBY:

MOTOR:

VÝKON:

ZAPALOVÁNÍ:

KARBURÁTOR:

PŘEVODOVKA:

PODVOZEK:

ZADNÍ VIDLICE:

PŘEDNÍ VIDLICE:

BRZDY:

PŘEDNÍ PNEU:

ZADNÍ PNEU:

HMOTNOST:

MAX. RYCHLOST: 110 km/h

SPOTŘEBA: 3l/100km

1963

dvoudobý vzduchem chlazený jednoválec
172 ccm Ø 58x65

10 HP



dynamo bateriové 6 V / 45 W

JIKOV 2924 SBD

čtyřstupňová

rám svařený z trubek kruhového průřezu
kyvná - zdvih 80 mm
teleskopická s olejovým tlumičem

Nový design rámu motocyklu a také motoru podtrhoval jeho sportovní charakter. Na prototypu použita kola 18".
Samostatná startovací páka. Světlomet Ø130.
Bylo vyrobeno celkem pět prototypů v zlaté a stříbrné metalíze.



ČZ 250 TYP 675 JUNIOR

| | |
|-----------------|---|
| ROK VÝROBY: | 1967 |
| MOTOR: | dvoudobý vzduchem chlazený jednoválec 246,6 ccm Ø70x64 |
| VÝKON: | 28 HP |
| ZAPALOVÁNÍ: | dynamo ČZ 6 V |
| KARBURÁTOR: | JIKOV 2930 |
| PŘEVODOVKA: | pětistupňová |
| PODVOZEK: | dvojitý rám dole otevřený |
| ZADNÍ VIDLICE: | kvná - zdvih 80 mm |
| PŘEDNÍ VIDLICE: | teleskopická s olejovým tlumičem - 90 mm |
| BRZDY: | přední Ø200 mm zadní Ø200 mm |
| PŘEDNÍ PNEU: | 3,00" x 18" |
| ZADNÍ PNEU: | 3,25" x 18" |
| HMOTNOST: | 100 kg |
| MAX. RYCHLOST: | - neuvádí se |
| SPOTŘEBA: | - neuvádí se |


Do osvědčeného silničního rámu namontován již v r. 1965 motor 175 ccm typ 671. V r. 1967 použit motor 250 ccm, jehož základem byl upravený motor typ 980 MX s řazením na pravé straně. Na dolním snímku motocykl bez kapotáže.



ČZ 175 prototyp 613 UŘ

| | |
|-----------------|--|
| ROK VÝROBY: | 1967 |
| MOTOR: | dvoudobý vzduchem chlazený jednoválec 171,7 ccm Ø 58x65 13,5 HP |
| VÝKON: | dynamo bateriové 6 V / 60 W |
| ZAPALOVÁNÍ: | JIKOV 2926 SBD |
| KARBURÁTOR: | čtyřstupňová |
| PŘEVODOVKA: | |
| PODVOZEK: | rám páteřový, svařený z ocelových výlisků |
| ZADNÍ VIDLICE: | kyvná-zdvih 80 mm |
| PŘEDNÍ VIDLICE: | teleskopická se sloupkem řízení |
| BRZDY: | Ø 160/35 |
| PŘEDNÍ PNEU: | 3,00" x 18" M 10 |
| ZADNÍ PNEU: | 3,25" x 18" M 9 |
| HMOTNOST: | 110 kg |
| MAX. RYCHLOST: | 110 km/h |
| SPOTŘEBA: | 3,4 l/100 km |



Nový motocykl s novým chassis shodné s JAWA-UŘ.
Nový design - světlomet v jednom celku s nádrží.
Nová přední vidlice, panelová řídítka, úzké sedlo.



ČZ 250 TYP 986 SPORT

| | |
|-----------------|---|
| ROK VÝROBY: | 1973 |
| MOTOR: | dvoudobý vzduchem chlazený jednoválec 246,6 ccm Ø 70x64 |
| VÝKON: | 24 HP |
| ZAPALOVÁNÍ: | Alternátor 6 V/60W |
| KARBURÁTOR: | JIKOV 2932 SE |
| PŘEVODOVKA: | pětistupňová |
| PODVOZEK: | rám svařený z trubek kruhového průřezu |
| ZADNÍ VIDLICE: | kyvná - zdvih 80 mm |
| PŘEDNÍ VIDLICE: | teleskopická s olejovým tlumičem |
| BRZDY: | Ø 160/35 |
| PŘEDNÍ PNEU: | 2,75" x 18" M10 |
| ZADNÍ PNEU: | 3,00" x 18" M 9 |
| HMOTNOST: | 124 kg |
| MAX. RYCHLOST: | 140 km/h |


Sportovně-cestovní motocykl STREET, určený pro náročné příznivce motocyklového sportu. Motor upravený typ 980 MX. Náhon tachometru a otáčkoměru od motoru. Světlomet Ø 130 a zadní světlo LUCAS. Barva: modrá metalíza, rám šedý.



ČZ 250 TYP 471 SPORT

| | |
|-----------------|---|
| ROK VÝROBY: | 1976 |
| MOTOR: | dvoudobý vzduchem chlazený dvouválec 246,3 ccm Ø52x58 |
| VÝKON: | 17 HP |
| ZAPALOVÁNÍ: | dynamo bateriové 6 V - 75 W |
| KARBURÁTOR: | AMAL 1624 |
| PŘEVODOVKA: | čtyřstupňová |
| PODVOZEK: | rám svařený z trubek kruhového průřezu |
| ZADNÍ VIDLICE: | kyvná - zdvih 80 mm |
| PŘEDNÍ VIDLICE: | teleskopická s olejovým tlumičem |
| BRZDY: | Ø160/35 |
| PŘEDNÍ PNEU: | 3,00" x 18" M 10 |
| ZADNÍ PNEU: | 3,25" x 18" M9 |
| HMOTNOST: | 142 kg |
| MAX. RYCHLOST: | 120 km/h |
| SPOTŘEBA: | 4 l/100 km |


Cestovní motocykl určený pro export do Velké Británie.
Dvouválcový motor JAWA 623. Přední dvouklíčová brzda.
Přední a zadní světlo, ukazatele směru LUCAS.
Doplňky: přední kapotáž, blatník, zadní kapotáž, sedlo
výrazně změnily vzhled celého motocyklu.
Barva: světlemodrá metalíza, rám černý.



ČZ MTX 125 JUNIOR

| | |
|-----------------|---|
| ROK VÝROBY: | 1977 - 1984 |
| MOTOR: | dvoudobý vzduchem chlazený jednoválec 123,5 ccm Ø 55x52 |
| VÝKON: | 19 HP |
| ZAPALOVÁNÍ: | Magneto 6 V |
| KARBURÁTOR: | JIKOV 2928 SE |
| PŘEVODOVKA: | pětistupňová |
| PODVOZEK: | prostorový dvojitý rám, svařený z trubek kruhového průřezu |
| PŘEDNÍ VIDLICE: | teleskopická s olejovým tlumičem |
| BRZDY: | Ø 180 |
| PŘEDNÍ PNEU: | 2,50" x 18" KR 76 DUNLOP |
| ZADNÍ PNEU: | 2,75" x 18" KR 73 DUNLOP |
| HMOTNOST: | 85 kg |
| ROZVOR: | 1270 mm |
| VÝŠKA SEDLA: | 700 mm nad zemí |

Silniční závodní motocykl montovaný v Metalexu Příbram.
Motor upravený typ 996 MX. Laminátová nádrž 17 l.
Další detaily popsány ve Světě motorů č. 41/1977.
Vyrobeno 80 motocyklů.





ČZ 175

TYP 487.016 MNO

ROK VÝROBY:

1983

MOTOR:
dvoudobý vzduchem chlazený jednoválec
171,7 ccm Ø 58x65

VÝKON:

15 HP

ZAPALOVÁNÍ: dynamo bateriové 6 V - 60 W
KARBURÁTOR: JIKOV 2926 SBD_b
PŘEVODOVKA: čtyřstupňová

PODVOZEK:

rám svařený z trubek kruhového průřezu
kyvná - zdvih 80 mm
PŘEDNÍ VIDLICE:

teleskopická s olejovým tlumičem

BRZDY:

Ø 160/35

PŘEDNÍ PNEU:

2,75" x 18" M 9

ZADNÍ PNEU:

3,00" x 18" M 9

HMOTNOST:

128 kg

MAX. RYCHLOST:

102 km/h

SPOTŘEBA:

3,4 l/100 km


Motocykl určený pro československou lidovou armádu.

Provedení 487.1 - barva khaki. Světlomet Ø 160. Nádrž 13 l.

Přední brzda dvouklíčová. Pružně uložené ukazatele směru.

Na snímku vojenská uloženka Bukovany.





ČZ MTX 125 ENDURO

| | |
|-----------------|---|
| ROK VÝROBY: | 1986 |
| MOTOR: | dvoudobý vzduchem chlazený jednoválec 123,4 ccm Ø55x52 |
| VÝKON: | 24,4 HP |
| ZAPALOVÁNÍ: | MOTOPLAT/baterie 6V |
| KARBURÁTOR: | JIKOV 2934 CD |
| PŘEVODOVKA: | šestistupňová |
| PODVOZEK: | uzavřený rám svařený z chrommolybdenových trubek |
| ZADNÍ VIDLICE: | kyvná - zdvih 140 mm |
| PŘEDNÍ VIDLICE: | teleskopická s olejovým tlumičem - 270 mm |
| BRZDY: | přední Ø125/25 |
| PŘEDNÍ PNEU: | 3,00" x 21" S 27 A |
| ZADNÍ PNEU: | 3,25" x 18" C 20 |
| HMOTNOST: | 109 kg |
| NÁDRŽ: | 8 l |
| VÝŠKA SEDLA: | 990 mm nad zemí |

Terénní motocykl ENDURO montoval METALEX v Bukovně u Mladé Boleslavi z MX 516. Přední číselná tabulka s vestavěným světlometem. Pohotovostní stojánek. Náhon tachometru od motoru. Palivová nádrž a blatníky červené barvy. Číselné tabulky žluté.

Další detaily popsány ve Světě motorů č. 44/ 1986.



ČZ 125 UNI / 516 U

| | |
|-----------------|---|
| ROK VÝROBY: | 1988 |
| MOTOR: | dvoudobý vzduchem chlazený jednoválec 123,5 ccm Ø 55x52 |
| VÝKON: | 12 kW |
| ZAPALOVÁNÍ: | MOTOPLAT 12V/120W + baterie 12V/5Ah |
| KARBURÁTOR: | JIKOV 2928 CE |
| PŘEVODOVKA: | šestistupňová |
| PODVOZEK: | dvojitý rám svařený z chrommolybdenových trubek |
| ZADNÍ VIDLICE: | kyvná - zdvih 230 mm |
| PŘEDNÍ VIDLICE: | teleskopická s olejovým tlumičem - 210 mm |
| BRZDY: | přední Ø 125/25 |
| PŘEDNÍ PNEU: | 3,00" x 21" |
| ZADNÍ PNEU: | 4,00" x 18" |
| HMOTNOST: | 116 kg |


Sportovní motocykl ENDURO vyrobený z MX 516. Nádrž 11,5 l.
Přední světlomet Ø 160 mm. Přední aerodynamický plastový
štítek. Pružně uložené ukazatele směru. Rám motocyklu červený.
Palivová nádrž, bočnice a blatníky barvy bílé.
Pohotovostní stojánek. Nosič zavazadel.



VÁLEČKOVÉ A POUZDROVÉ ŘETĚZY

ČZ
favorit

Velo




| ISO DIN ČSN | Označení ČZ | Rozteč p | Vnitřní šířka (pouzdra) | Průměr válečku | Průměr čepu | Délka čepu | Šířka Dest. vnitřní | Pevnost při přetržení |
|-------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N |
| 06B-1 | 3/8"x5,8 | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 3,28 | 12,40 | 8,20 | 9 345 |
| | 3/8"x7,75 pouzdrový | 9,525 | 7,75 | 5,00 | 3,28 | 15,90 | 9,25 | 11 000 |
| 062C | 3/8"x3/8" pouzdrový | 9,525 | 9,52 | 6,00 | 4,18 | 17,80 | 9,25 | 12 390 |
| | 1/2"x3/16" MOFA | 12,7 | 4,88 | 7,75 | 4,18 | 13,00 | 10,90 | 15 750 |
| 086 | 1/2"x5,2 | 12,7 | 5,30 | 8,51 | 4,45 | 13,90 | 11,80 | 18 690 |
| | 1/2"x1/4" MOFA | 12,7 | 6,40 | 7,75 | 4,18 | 14,50 | 10,90 | 15 750 |
| 08B-1 | 1/2"x5/16" | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 16,40 | 11,80 | 18 690 |
| 10B-1 | 5/8"x3/8" | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 18,70 | 14,50 | 23 310 |
| 101 | 5/8"x1/4" | 15,875 | 6,48 | 10,16 | 5,08 | 15,60 | 14,50 | 23 310 |

DĚLKY ŘETĚZŮ, SPOJOVACÍ PRVKY A DALŠÍ INFORMACE
V KATALOGU ŘETĚZŮ ČZ NEBO U DEALERŮ ŘETĚZŮ.

ČZ Chain
czech republic
Professional Racing Chain



IVO KAŠTAN DAKAR 2005
DAKAR 2005



ČZ ŘETĚZY PRO SPORTOVNÍ MOTOCYKLY



ČZ ROLLER CHAINS FOR RACING MOTORCYCLES

ČZ ŘETĚZY s.r.o.

Tovární 202/XVI
P. O. BOX 82
386 01 STRAKONICE
CZECH REPUBLIC

tel.: 420 383 342 063
420 383 342 216
fax: 420 383 322 172

